SILUETTA INOX II
Manuel d’utilisation

Table des Matières

Noms des Composants ……...2
Avant l'Utilisation ……..4
Instructions d'Emploi ……4
Nettoyage et Entretien ……8
Conseils et Suggestions ……..8
Précautions de Sécurité ……..9
Liste de Recettes pour la Cuisson des Aliments à la vapeur ……..……...9

Nom des Composants

1. Couvercle supérieur
2. Couvercle supérieur avec trou d'échappement de la vapeur Poignée libre
3. Armature n° 3 du cuit-vapeur
4. Armature n° 2 du cuit-vapeur
5. Plateau amovible du cuit-vapeur avec agrafe Ar
6. Collecteur de jus
7. Orifice pour remplissage d'eau
8. Elément de chauffage Orifice pour remplissage
9. Cuve (1,2 l : Temporisation : 1 heure)
10. Affichage digital
11. Bouton MARCHE/ARRET
12. Niveau d'eau
13. Bouton de réglage des Heures
14. Bouton MARCHE/ARRET
15. Bouton de réglage des minutes
16. Voyant indicateur (s'éclaire en rouge pendant la cuisson)



NOMS DES COMPOSANTS



AVANT L'UTILISATION

* Avant d'utiliser votre cuit-vapeur, il est de la plus haute importance de lire les instructions figurant dans ce livret et de s'y conformer.
* Déballer le cuit-vapeur et retirer tous les accessoires d'emballage.
* Retirer du sac plastique le cuit-vapeur et ses accessoires.
* Nettoyer le couvercle supérieur, le bol à riz, les armatures du cuit-vapeur, les plateaux du cuit-vapeur et le collecteur de jus, puis les maintenir à l'air libre après nettoyage.
* Essuyer l'intérieur de la cuve avec une éponge ou un chiffon humides.

Assemblage des composants désassemblés

* Il est possible de retirer le plateau du cuit-vapeur afin de disposer de plus de place pour la cuisson à la vapeur d'aliments de grande taille.

* Processus d'assemblage du plateau du cuit-vapeur :

  - Placer le plateau du cuit-vapeur sur une surface stable ;
  - Retourner le plateau du cuit-vapeur (agrafe orientée vers le bas) ;
  - Insérer le plateau du cuit-vapeur dans l'armature du cuit vapeur ;
  - Appuyer sur l'agrafe et s'assurer que le plateau est solidement inséré dans l'armature ;

* S'assurer que le plateau est solidement inséré dans l'armature, en particulier pour les plateaux n° 2 et n° 3.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

* Il est nécessaire de placer le corps principal sur une surface stable et de maintenir à l'écart du cuit-vapeur tout objet susceptible d'être facilement endommagé et d'empêcher les enfants de l'atteindre.

* Ne jamais mettre d'assaisonnement ni un autre liquide quelconque autre que l'eau dans la cuve.



* Placer le collecteur de jus de manière stable sur le corps principal.

Deux manières pour ajouter de l'eau :
1. Verser de l'eau directement dans la cuve jusqu'au niveau maximal (figure 1)
2. Verser de l'eau par l'orifice de remplissage d'eau jusqu'au niveau maximal (figure 2)

2. Mode d'utilisation de chaque composant

* Pour faire de la cuisson à la vapeur, mettre en place un par un le collecteur de jus et les armatures n° 1, 2 et 3 du cuit-vapeur.

* Dans le cas de l'utilisation de niveaux multiples, il est suggéré de prolonger le temps de cuisson de manière appropriée et de placer l'aliment de grande taille sur le plateau n° 1 du cuit-vapeur.

* Il est possible de placer des aliments différents sur le même plateau du cuit-vapeur, mais il faut noter qu'il y a une possibilité d'inter-pénétration des odeurs.

* Pour cuire des aliments différents, placer d'abord l'aliment exigeant le temps de cuisson le plus long sur le plateau du bas. Puis, quand le temps restant est suffisant pour cuire les autres aliments exigeant moins de temps, il est possible de retirer avec précaution le couvercle supérieur, puis de placer une autre armature du cuit-vapeur au-dessus, et de refermer le couvercle afin de poursuivre la cuisson.



* Utilisation des plateaux amovibles du cuit-vapeur : l'utilisation des plateaux amovibles du cuit-vapeur peut donner de la souplesse en apportant plus de place pour la cuisson d'aliments de grande taille tel qu'un poulet ou un canard entiers. Pour assembler un plateau amovible du cuit-vapeur (voir figure 3), placer la face du fond vers le haut (agrafe orientée vers le bas) dans l'armature du cuit-vapeur, appuyer sur l'agrafe, puis fixer le dessous dans l'armature du cuit-vapeur. Pour désassembler le fond (voir figure 4), il est seulement nécessaire de libérer l'agrafe et de pousser le fond de bas en haut.



★ NOTA : L'ARMATURE DU CUIT-VAPEUR DOIT ETRE ASSOCIEE AU PLATEAU DU FOND QUAND ELLE REPOSE SUR LE COLLECTEUR DE JUS

* Utilisation de la poignée libre : l'utilisation de la poignée libre de conception spéciale peut faciliter la séparation du plateau du cuit-vapeur de l'armature de